# JackRapid™ Termination Tool

## Überblick

Das neue JackRapid Termination Tool – das branchenweit innovativste und zeitsparendste Konfektionierungswerkzeug. Mit diesem patentierten Werkzeug können alle Adern durch Anziehen des ergonomischen Griffs auf einmal aufgelegt und kontaktiert werden. So entstehen jederzeit genaue Verbindungen und saubere, einheitliche Schnitte.

## Reduzierung der Installationszeit

- Das benutzerfreundliche Werkzeug legt alle Adern und schneidet alle Drähte auf einmal
- Höhere Produktivität – Buchsen werden 8 mal schneller installiert

## Genaue, schnelle und einheitliche Schnitte und Verbindungen

- Jederzeit einheitliche Verbindungen – keine Verschwendung von Buchsen mehr
- Integrierte Halterung für die Buchse

## Keine Ermüdung beim Benutzer

- Ergonomischer Handgriff
- Praktische integrierte Abisolierzange

## Zukunftssicher

- Austauschbare Klingenköpfe für den Einsatz mit Steckverbindertypen verschiedener Hersteller

## Wandnah

- Die einzigartige Konzeption ermöglicht eine problemlose wandnahe Installation.

## Bestellinformationen

| Artikel | Modell | Beschreibung |
|---|---|---|
| 3093687 | JR-LEV-1 | JackRapid Termination Tool (for Leviton 41106, 41108, 5G108) |
| 3093756 | JR-LEV-1-H | JackRapid replacement blade head (for Leviton 41106, 41108, 5G108) |
| 3093808 | JR-SYS-UNI-1 | JackRapid Termination Tool (for Systimax MPS100E, C5, M1BH and Uniprise UNJ600/500/300) |
| 3093813 | JR-SYS-UNI-1-H | JackRapid replacement blade head (for Systimax MPS100E, C5, M1BH and Uniprise UNJ600/500/300) |
| 3093693 | JR-LEV-2 | JackRapid Termination Tool (for Leviton 61110, 5G110, 6110G) |
| 3093763 | JR-LEV-2-H | JackRapid replacement blade head (for Leviton 61110, 5G110, 6110G) |
| 3093700 | JR-SYS-2 | JackRapid Termination Tool (for Systimax MGS400, MGS600, MFP420, MFP520) |
| 3093824 | JR-SYS-2-H | JackRapid replacement blade head (for Systimax MGS400, MGS600, MFP420, MFP520) |
| 3093721 | JR-ORT-2 | JackRapid Termination Tool (for Ortronics TJ5E00, TJ600, TJ610) |
| 3093774 | JR-ORT-2-H | JackRapid replacement blade head (for Ortronics TJ5E00, TJ600, TJ610) |
| 2525461 | JR-ADC-2 | JackRapid Termination Tool (for ADC KM8, Copper Ten®) |
| 3338024 | JR-ADC-2-H | JackRapid replacement blade head (for ADC KM8, Copper Ten®) |
| 3093742 | JR-PAN-2 | JACKRAPID KONFEKTIONIERUNGSWERKZEUG (FÜR Panduit NK688M, NKP5E88M) |
| 3093795 | JR-PAN-2-H | JackRapid-Ersatz-Klingenkopf (für NK6X88M, NK688M, NKP5E88M) |
| 3057463 | JR-ERGOHANDLE | JackRapid Ergonomischer Griff |

## Mit dem JackRapid Termination Tool erhalten Sie jederzeit genaue Verbindungen und saubere, einheitliche Schnitte.

**Step 1:** Strip cable jacket with a standard cable stripper or the built-in cable stripper.

**Step 2:** Determine wiring scheme. Richten Sie alle 4 Aderpaare aus (8 Adern).



**Step 3:** Insert jack in JackRapid front first with IDC slots facing blades of JackRapid.

**Step 4:** Ensure jack is completely and securely inserted in jack holder bed with IDC slots facing the blades.

**Step 5:** Pull trigger completely and remove excess wire prior to releasing trigger.



**Schritt 6:** Die Adern werden aufgelegt, abgeschnitten und sicher kontaktiert.

**Schritt 7:** Lassen Sie den Griff los, und entfernen Sie den Steckverbinder aus dem JackRapid. Prüfen Sie die Verbindungsstellen visuell.

# Über Fluke Networks

Fluke Networks ist ein weltweit führender Anbieter von Tools zur Zertifizierung, Fehlersuche und Installation für Experten, die wichtige Netzwerkverkabelungsinfrastrukturen installieren und warten. Von der Installation der fortschrittlichsten Rechenzentren bis hin zur Wiederherstellung von Diensten bei schlechten Wetterbedingungen – unsere Kombination aus unschlagbarer Verlässlichkeit und unvergleichlicher Leistung stellt sicher, dass Aufträge effizient erledigt werden können. Zu den Top-Produkten des Unternehmens zählt das innovative LinkWare™ Live, die weltweit führende, Cloud-verbundene Lösung für Kabelzertifizierung mit bisher über vierzehn Millionen hochgeladenen Messergebnissen.

+ 1-800-283-5853 (US & Canada)
1-425-446-5500 (International)
http://www.flukenetworks.com

Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to change without notice.

Revised: 20. Juli 2023 12:30 AM
Literature ID: 2447816E

© Fluke Networks 2018